


CARRERA

دليل المستخدم

عجالة CA-SM15RG :
220-240V, 50-60Hz, 1100W



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المشاركة الخصوصية
تلفون: 110 550 1700 | www.sbitany.com

تعليمات السلامة العامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان والإيصال، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي على عبوة داخلية. إذا أعطيت هذا الجهاز لأشخاص آخرين، فيرجى أيضًا منهم تعليمات التشغيل.

- الجهاز مصمم حصريًا للاستخدام الخاص وللغير من المخصص له. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام التجاري. لا تستخدمه في الهواء الطلق (إلا إذا كان مصممًا للاستخدام في الهواء الطلق). احفظه بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (لا تمسها أبدًا في أي سائل) والحواف الحادة. لا تستخدم الجهاز ويداك مبتلة. إذا كان الجهاز رطباً، فافصله على الفور.
- عند تنظيف الجهاز أو وضعه بعيداً، قم بإيقاف تشغيل الجهاز واسحب القابس دائمًا من المقبس (اسحب القابس، وليس الكابل) إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام وقم بإزالة الملحقات المرفقة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز بدون إشراف. إذا كان يجب عليك مغادرة محطة عمل الجهاز، فقم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز أو إزالة القابس من المقبس (اسحب القابس نفسه، وليس السلك).
- افحص الجهاز والكابل بشكل منتظم بحثًا عن أي تلف. لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. اتصل دائمًا بفني معتمد. في حالة تلف السلك العلوي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب الخطأ.
- استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
- انتبه جيدًا "تعليمات الأمان الخاصة" التالية.

الأطفال والأفراد من الفئات الضعيفة


- لضمان سلامة أطفالك، يرجى إبقاء جميع العبوات (الأكياس البلاستيكية والصناديق والبوليستر و وما إلى ذلك) بعيدًا عن متناولهم.
- تحذير! لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالناليون، حيث قد يتعرضون لخطر الاختناق!
- عند استخدام الخلط الإضافي والمفرمة، لا يجوز للأطفال استخدام الجهاز. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند استخدام الخفاقة والمضرب الإضافي، يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق إذا تم منهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تتطوّر عليها. لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانت أعمارهم من 8 سنوات فما فوق وتحت إشراف. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
- هذا الجهاز ليس لعبة. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منهم الإشراف أو التوجيه بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تتطوّر عليها عملية استخدام الجهاز.

تعليمات السلامة الخاصة لهذا الجهاز

- افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الإمداد الكهربائي إذا ترك دون مراقبة وقبل التجميع أو الفك أو التنظيف.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل التيار الكهربائي قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء التي تتحرك قيد الاستخدام. لا تستخدم الجهاز لغير الغرض المقصود.
- تنبيه: من أجل تجنب الخطير الناتج عن إعادة الضبط غير المعتمد للقطع الحراري، يجب عدم تزويد هذا الجهاز من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز ضبط الوقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام عن طريق الخدمة.
- قم بتشغيل هذا الجهاز فقط تحت الإشراف.
- لا تتدخل مع أي من مفاتيح الأمان.
- توخي الحذر عند فتح وإغلاق ذراع الخلط لتجنب قرص الجلد
- لا تدخل أي شيء في الخطافات الدوارة أثناء عمل الماكينة.
- ضع الجهاز على سطح عمل أملس ومستطح ثابت.

- لا تدخل قابس التيار الكهربائي الخاص بالجهاز في مقبس الطاقة دون تثبيت جميع الملحقات الضرورية.
- تبيه: تأكّد من إيقاف تشغيل الخلط قبل إزالته من الحامل.

أسماء الأجزاء المختلفة




الأجزاء الرئيسية والأجزاء القياسية:

المصرب	6	محور خارجي	1
أداة الخفق	7	مقبض الرفع	2
غطاء الوعاء	8	زر السرعة	3

		الوعاء	4
		خطاف العجين	5

كيفية استخدام الجهاز

1. قبل الاستخدام، اغسل الملحقات بالماء النظيف، اشطفها وجففها.
2. ضع الجهاز على طاولة مسطحة ونظيفة وجافة، اضغط على رأس الجهاز، وأدر مقبض الرأس مرة أخرى (2) الخطوة 1، سيرفع الجزء العلوي من الجسم تلقائياً. (PG 1 و2).
3. قم بتنشيط غطاء الوعاء في نهاية التحرير كما في الخطوة 2 حسب PG2.
4. قم بوزن الطعام والماء المراد معالجتها في وعاء الخلط، ثم قم بتجميع وعاء الخلط (4) على الماكينة كما في الخطوة 3، قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيت الإبزيم في الوعاء وإغلاقه كما في الخطوة 4 (PG3).
5. لا تتجاوز كمية العجين المسموح بها يمكن أن يصل الوزن الإجمالي ما يصل إلى 1.5 كجم.
6. قم بتنشيط الملحقات المطلوبة (5) و (6) و (7) (يمكن استخدام واحد فقط من الثلاثة في وقت واحد) على رأس المحور الخارجي (1) كما في الخطوة 5، ادفع الملحقات إلى الأعلى، وثم أدر ربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضع القفل كما في الخطوة 6 (PG4 + 5)
7. اضغط على رأس الجهاز، ستقوم الآلة تلقائياً بغل زر الرأس (2) كما في الخطوة 7، وهي في الوضع الأفقي (PG6)
8. ثم قم بتوصيل القابس وتشغيل مفتاح الطاقة.
9. أدر مقبض سرعة التحكم (3) إلى السرعة المطلوبة - ابدأ الخلط.
10. بعد استيفاء العجين للمتطلبات، أدر مقبض السرعة (3) مرة أخرى إلى الترس 0 للانتهاء.
11. اضغط على رأس الماكينة باليد، قم بتدوير مقبض الرفع (2) في اتجاه عقارب الساعة، ارفع الجزء العلوي من الجسم، قم بتدوير وعاء الخلط عكس اتجاه عقارب الساعة، قم بإزالة وعاء الخلط وأخرج العجين.
12. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الإمداد قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء التي تتحرك.



مقرنات

ضبط المستويات واستخدام الخطاf لما لا يزيد عن **1.5 كجم** من خليط العجين

آلية العمل	السعة القصوى	الوقت (د)	السرعة	صورة الملحق	الملحقات
يتم تشغيل سرعة 1 لمدة 30 ثانية، ويتم تشغيل سرعة 2 لمدة 30 ثانية، ثم يتم تشغيل السرعة 3 لمدة دقيقتين إلى 4 دقائق لتشكيل كتلة.	1000 غم دقيق + 538 غم ماء	3-5	1-3		خطاف العجين
يتم تشغيل السرعة 2 لمدة 20 ثانية، ثم السرعة 4 لأكثر من دقيقتين و40 ثانية.	660 غم دقيق + 840 غم ماء	3-10	2-4		المضرب
يتم تشغيل السرعة 5 أو 6 لأكثر من 3 دقائق.	3 بياض بيض (على الأقل)	3-10	5-6		أداة الخفق

وصفات

لفائف خبز بذر الكتان

المقادير: 30 جرام بذر الكتان، 40 جرام ماء، 250 جرام دقيق خبز، 3 جرام خميرة جافة، 30 جرام سكر، 3 جرام ملح، 10 جرام حليب بودرة، 20 جرام زبدة، 15 جرام سائل بيض

الخطوات:

- انقع 30 جم من بذور الكتان في 40 جم من الماء لمدة 12 ساعة
- ضع 250 جرام دقيق خبز، 3 جرام خميرة جافة، 30 جرام سكر، 10 جرام ملح، 3 جرام حليب بودرة، 150 جرام ماء في وعاء الخلط، استخدم خطاf العجين لعجن المكونات للعجين عند المستويات 1-3، ثم أضف 20 جرام زبدة واستمر لعجن العجينة حتى تصبح ناعمة، ثم نصيف بذر الكتان المنقوع حتى يعجن العجين جيداً. قم بتغطيته بغشاء حافظ واتركه يتضاعف حجمه في مكان دافئ.
- اعجن جيداً مرة أخرى، ثم أخرجها من الوعاء وقسم إلى ست لفافات. بعد ذلك، غطي اللفائف واتركها تتضاعف حجمها في مكان دافئ لمدة 38 درجة مئوية لمدة ساعة.
- بعد الانتهاء من التخمير، ادهن سطح الخبز بسائل البيض، ضعه على الطبقة قبل الأخيرة في الفرن المسخن مسبقاً، أشعل النار لأعلى ولأسفل عند 180 درجة مئوية وابخز لمدة 20 دقيقة، ثم أزل القالب وضعه على الشواية ليبرد.

خبز التوست

المقادير: 270 جرام دقيق عالي الغلوتين، 30 جرام دقيق قليل الغلوتين، 1 بيضة، 3 جرام ملح، 55 جرام سكر، 4 جرام خميرة، 80 جرام كريمة خفيفة، 10 جرام حليب بودرة، 90 جرام ماء.

الخطوات:

- ضع جميع المكونات في وعاء الخلط، واستخدم خطاf العجين لعجن المكونات للعجين على المستويات 1-3.
- احفظ الخليط في مكان دافئ ودع التخمير يتضاعف حجمه.
- اعجن جيداً مرة أخرى، أخرجها من الوعاء وقسمها إلى 3 أجزاء، غطي العجين بغشاء حافظ لمدة 15 دقيقة.
- خذ جزءاً واحداً ولفه على شكل لسان، واطو كلا الجانبين نحو المنتصف، ولفه للأعلى من الأسفل إلى الأعلى. بعد لفه ثلاثة لفافات، قم بتغطيته اللفائف بغشاء حافظ لمدة 15 دقيقة.
- بعد الانتهاء من 3 حصص، ضعها في القالب من أجل التخمير الثاني، تضاعف حجمها في 80% من ارتفاع القالب. أشعل النار لأعلى ولأسفل عند 170 درجة مئوية وابخز لمدة 40 دقيقة، ثم أزل القالب وضعه على الشواية ليبرد.

بيتزا محضرة في المنزل

المواد الأولية: 170 جرام دقيق عالي الغلوتين، 100 جرام ماء، 1.5 جرام ملح طعام، 15 جرام سكر أبيض، 2 جرام خميرة، 15 جرام زبدة، وبعض الحشوة.

الخطوات:

- ضع 170 جرام دقيق عالي الغلوتين، 100 جرام ماء، 1.5 جرام ملح طعام، 15 جرام سكر، 2 جرام خميرة في وعاء الخلط. تخلط مع العجين في المستويات 1-3. بعد العجن في العجين، أضف الزبدة واستمر في العجن حتى يصبح مرئياً.
- ترك العجينة تتضاعف حجمها في مكان دافئ.
- أثناء التخمير، يمكن صنع حشوة البيتزا وجزءاً منها للاستخدام المستقبلي.
- اعجنها جيداً مرة أخرى،خذ نصف العجينة للفها بشكل دائري ودعها تسترخي لمدة 5 دقائق، ثم استخدم دبوساً للفها برفق إلى حجم صينية البيتزا، ضعها على صينية البيتزا، واضغط عليها حول صينية البيتزا بيديك، أخيراً استخدم شوكة لعمل ثقوب صغيرة.
- اضبط وضع تسخين الأنابيب العلوى والسفلى للفرن، سخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. ادهن قاعدة قالب الفطيرة بزيت الزيتون أولاً، ثم افرد صلصة البيتزا وزعها بالتساوي، ثم رش القليل من جبنة الموزاريلا والبصل المشور، ضع صينية البيتزا مقاس 8 بوصات في الطبقة الثانية من الفرن المسخن مسبقاً وابخزها لمدة 8 دقائق.
- عندما يحين الوقت، أخرج صينية البيتزا وافرد طبقة من اللحم المقڈد. هنا يمكنك ترتيب طعامك المفضل والحسو الجاهز.
- ضعها في الفرن المسخن، اضبط وقت العمل على مدة 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتصبح القشرة ذهبية.

خبز بالزبدة

المقادير: 375 جرام دقيق عالي الغلوتين، 180 جرام حليب، 35 جرام زبدة، 30 جرام سكر، 11 جرام حليب بودرة، 4 جرام خميرة، 3 جرام ملح، 1 بيضة

الخطوات:

1. ضع جميع المكونات في وعاء الخلط ما عدا الزبدة، واترك 10 جم من البيض للدهن النهائى بالفرشاة.
2. استخدم خطاف العجين للخلط على المستويات 1-3، بعد تشكيل العجين، أضف الزبدة المخففة واستمر في العجن حتى تتشكل طبقة.
3. غطي الخليط بغشاء حافظ واتركه يتضاعف حجمه في مكان دافئ.
4. اعجن جيداً مرة أخرى، ثم أخرجه من الوعاء وقسمه إلى 10 حصص. نأخذ جزءاً من العجينة ونلفها على شكل بيضاوى، ثم نلفها من الأعلى إلى الأسفل.
5. ضع الورق المدهون على صينية الخبز، ثم ضع عجينة الخبز الملفوفة على الصينية، واتركها يتضاعف حجمها في مكان دافئ.
6. ادهن سائل البيض على سطح عجينة الخبز، سخن الفرن إلى درجة حرارة 160، ثم ضع عجينة الخبز في الطبقة الوسطى وانهضها لمدة 20 دقيقة.

خبز فرنسي

المكونات: 250 جرام دقيق عالي الغلوتين، 50 جرام دقيق قليل الغلوتين، 150 جرام ماء، 10 جرام سكر، 3 جرام مسحوق خميرة، 1 جرام ملح طعام.

الخطوات:

1. ضع جميع المكونات في وعاء الخلط، واستخدم خطاف العجين للخلط على المستويات 1-3، واعجن العجين في شكل عجين.
2. غطي الخليط بغشاء حافظ واتركه يتضاعف حجمه في مكان دافئ.
3. اعجن جيداً مرة أخرى، ثم أخرجه من الوعاء وقسمه إلى 4 حصص. نأخذ جزءاً من العجينة ونلفها على شكل بيضاوى، ثم نلفها من الأعلى إلى الأسفل.
4. ثم قم بتغطيتها بغشاء حافظ واترك التخمير يقوم بمضاعفة حجمه.
5. ندهن السطح بزيت السمسم، ونسخن الفرن إلى درجة حرارة 180، ثم نضع عجينة الخبز في الطبقة الوسطى ونخبزها لمدة 20 دقيقة.

كيك أوريجينال

المقادير: 100 جرام دقيق كيك، 5 بيضات، 50 جرام زيت طعام، 80 جرام سكر، كمية صغيرة من عصير الليمون، 55 جرام حليب.

الخطوات:

1. افصل بين بياض البيض وصفار البيض، أضف 20 جرام سكر إلى صفار البيض، واخلطه مع مضرب البيض في المستوى 6 حتى يذوب السكر تماماً. أضف الحليب واستمر في التقليب بالتساوي عند المستوى 6.
2. صب الزيت الصالح للأكل واستمر في الخفق حتى يستحلب بالكامل.
3. يُسكب دقيق الكيك في منخل ويقلب بشكل متوازن حتى يصبح معجون صفار بيض ناعم.
4. ضع بعض قطرات من عصير الليمون في بياض البيض، ثم أضف السكر ثلاثة مرات وأخفق بمضرب البيض حتى يصبح مثل القطن.
5. نأخذ ثلث بياض البيض، ونضعه في معجون صفار البيض ونقلب بشكل متوازن، ثم اسكب المعجون مرة أخرى على بياض البيض المتبقى وحركه بالتساوي حتى يصبح معجولاً ناعماً.
6. ادهن سطح قالب الكيك بزيت الطعام، ثم اسكب عجينة الكيك في القالب

7. سخن الفرن مسبقاً إلى 150 درجة مئوية، واضبط وضع تسخين الأنابيب العلوي والسفلي ووقت الخبز على 50 دقيقة، ثم اخبزه حتى يصبح لونه ذهبياً.

كيك الشوكولاتة

المقادير: 150 جرام سائل بيض، 50 جرام حليب صافي، 40 جرام مسحوق كاكاو، 80 جرام سكر أبيض.

الخطوات:

1. أضف 150 غ من سائل البيض، واحفظه بمضرب البيض في المستوى 6 حتى يصبح مثل القطن، ثم أخرجها واتركه جانبًا.
2. ضع 80 جم من السكر الأبيض، و50 جم من الحليب، و40 جم من مسحوق الكاكاو في وعاء وحركهم في مسحوق ناعم باستخدام مضرب التحريك عند المستوى 6.
3. صب المسحوق الناعم المحضر في سائل البيض المخفوق واخلط جيداً.
4. صب المواد الخام المختلطة في قالب صينية الخبز المصقول بالزيت وضعها في الفرن للخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
5. بعد خبزها وتشكيلها، أخرجها من القالب وانتظر حتى تبرد قبل الأكل

كيك آيس كريم الشوكولاتة

المقادير: 140 جرام جبنة بقمام كريمي، 140 جرام شوكولاتة داكنة، 220 جرام حليب، 100 جرام سكر بودرة، 240 جرام كريمة مخفوقة، 2 جرام ملح طعام.

الخطوات:

1. يتم لف الجزء الخارجي من القالب المربع بورق قصدير، ويوضع دائرة من ورق الخبز بالداخل.
2. أضف مسحوق السكر ورشة ملح إلى الجبنة ذات القوام الكريمي، واخلطها بالمضرب للتحريك.
3. قطع الشوكولاتة الداكنة وسخنها حتى تنوب، ثم اسكب الشوكولاتة المذابة في الجبن، ثم استخدم مضرب التقليل للتقليل بشكل متساوٍ. أخرجه ووضعه على صينية لاستخدامه لاحقاً.
4. ضع الكريمة المخفوقة في القدر ثم قلبها حتى تصبح شبه قطنية.
5. أضف الكريمة المخفوقة مرتين إلى جبنة الشوكولاتة وقلب بشكل متساوٍ، ثم اسكب الحليب فيها مرتين واخلطها جيداً مرة أخرى.
6. أخيراً، اسكبه في القالب ووضعه في الثلاجة لعدة ساعات. أخرجها وأزلها من القالب.

تحليل المشاكل الشائعة

الحلول	الأسباب	المشكلة
قم بإعادة تعيين الترس إلى "0"، افصل الطاقة، انتظر حتى تعود الآلة إلى درجة حرارة الغرفة حتى يمكن إعادة تشغيلها (تحتاج عموماً إلى 15-30 دقيقة، وتختلف درجة حرارة الغرفة في وقت التبريد).	قد تكون الآلة تعمل لفترة طويلة جداً، أو أن درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جداً، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة محرك الآلة، بينما الجهاز بتشغيل برنامج الحماية والإغلاق التلقائي.	توقف الآلة فجأة عن أثناء عملها
تحقق من توصيل قابس الطاقة بالماخذ.	تحقق مما إذا كان القابس على اتصال جيد بالمقبس.	
انتظر عودة التيار الكهربائي قبل محاولة التشغيل.	تفحص ما إذا كانت الكهرباء مقطوعة.	آلة تدوير مقبض التروس لا تعمل
تأكد من أن زر الرفع في مكانه.	تحقق مما إذا كان مقبض الرفع يعود إلى مكانه.	
<p>① اختر الترس المناسب لنقلب الطعام وفقاً للتوصيات الواردة في الدليل. ② قلل من كمية التحرير. ③ إذا كان الجهد غير مستقر، فانتظر حتى يستقرار الجهد قبل الاستخدام. ④ إذا كان وقت العمل طويلاً جداً، فتوقف وقم بتبريد لفترة من الوقت قبل الاستخدام.</p>	<p>① ستعمل الآلة بصوت أعلى في حالة اختيار المستويات العالية مقارنة بالمستويات المنخفضة. ② كمية الطعام التي يتم خلطها كبيرة جداً، مما يؤدي إلى زيادة التحميل على الجهاز. ③ الجهد غير مستقر. ④ وقت العمل طويل جداً.</p>	هناك ضوابط عالية أثناء عمل الآلة
<p>① قم بإزالة وعاء الخلط واترك الماكينة في وضع الخمول لمدة 5 دقائق لتلبي مادة التشحيم في الماكينة واستعادة استقرار السرعة. ② قم بتنقلي حجم الخلط واترك الآلة تعمل وفقاً لحجم العمل العادي. ③ عندما يكون الجهد مستتراً، استخدم الجهاز مرة أخرى.</p>	<p>① ربما كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة، مما يؤدي إلى تصلب مادة التشحيم في الجهاز. ② المكونات التي تم تقليبها صلبة جداً وكثيرة جداً، مما يؤدي إلى حمل كبير جداً على الآلة. ③ ربما كان الجهد ينخفض فجأة.</p>	تنخفض سرعة الآلة أو سرعتها غير مستقرة
<p>① تحقق مما إذا كانت الأقدام موجودة على القاعدة وثبتت. ② ضعها على سطح منضدة أملس ومسطح للاستخدام.</p>	<p>① تحقق مما إذا كانت الأقدام الموجودة على القاعدة. ② ما إذا كانت الماكينة موضوعة على سطح عمل أملس ومسطح للاستخدام.</p>	تنزح الآلة وتنهز عند العمل
قم بتدوير الغطاء المضاد للتناثر وقم بتجميعه في مكانه، وقم بتجميع وعاء الخلط في مكانه الصحيح.	تأكد من أن الغطاء المضاد للتناثر في مكانه وأن وعاء الخلط مُجْعَّم.	لا يعود رئيس الرفع لمكانه بعد وضع الغطاء المضاد للتناثر ووعاء الخلط

<p>يرجى التتحقق من جفاف رأس الخلط والخطاف وعدم وجود ماء أو غبار على السطح قبل الاستخدام.</p>	<p>ربما سقط مسحوق أسود في العجين من رأس الخلط.</p>	<p>هناك اسوداد في لون العجين بعد الاستخدام</p>
--	--	--

التنظيف

<p>1. لا تغمر الآلة في الماء. لا تستخدم الماء لسطح الهيكل مباشرة لمنع الجسم المضييف من دخول الماء، ولتجنب دوائر القطع والصدمات الكهربائية والتسرب والصداً وغيرها من الأعطال.</p> <p>2. لا تستخدم منشفة مبللة لمسح الجهاز</p> <p>3. لا تستخدم المنظفات / الخل / الملح ومنتجات التنظيف القوية القوية الأخرى المسبيبة للتآكل شديدة الحموضة لتنظيف هيكل الآلة، فذلك قد يتسبب بإتلاف سطح الجهاز.</p> <p>4. لا تستخدم أدوات حادة وخشنّة مثل كرات الأسلاك لتنظيف الملحقات. ولا سيكون من السهل إتلاف سطح تلك الملحقات.</p>	<p>تنظيف الهيكل</p>
<p>1. لا تضع أجزاء الألمنيوم المصوب في غسالة الأطباق أو تغسلها بمنتجات التنظيف المسبيبة للتآكل أو الحمضية أو القلوية. يرجى عدم وضعها في غسالة الأطباق للتنظيف. (باستثناء أجزاء الفولاد المقاوم للصداً أو أجزاء التلون المعالجة السطحية وأجزاء المغنة الكهربائية)</p> <p>2. لا تنقع الملحقات لفترة طويلة في المنظفات والمياه المالحة والخل وغيرها من السوائل المسبيبة للتآكل، تستخدم في الوقت المناسب لتنظيف الملحقات.</p> <p>3. بعد التنظيف، جفف الملحقات، وذلك للحفاظ على الأجزاء الداخلية جافة في الوقت المناسب.</p>	<p>تنظيف الملحقات</p>
<p>1. سوف ينتج المحور الخارجي القليل من الأثر الأسود بسبب السرعة العالية والاحتكاك عندما تعمل الآلة. بعد كل استخدام، يرجى تنظيفه على الفور والحفاظ على الجزء جافاً.</p> <p>2. احذر من الشفرة الحادة والأجزاء أو الملحقات ذات الحواف الحادة.</p>	<p>التنظيف الخاص</p>
<p>1. يمكنك استخدام زيت الزيتون للدهن على سطح الشفرة ولوحة السكين ووعاء الخلط لضمان البيئة الجافة والرطبة لأكسدتها.</p> <p>2. عندما لا تكون الآلة قيد الاستخدام، يمكنك تعطية الآلة بكيس تغليف ووضعها في بيئة جافة.</p>	<p>الحفظ والصيانة</p>

التخلص من الآلة

لا تخلص من الجهاز في النفايات المنزلية العادية.



تخلص من الجهاز عبر شركة التخلص من النفايات المسجلة أو من خلال مرفق التخلص من النفايات.

تابع اللوائح المعمول بها حاليا. في حالة الشك، استشر مرفق التخلص من النفايات الخاص بك.

CARRERA



AKRAM SBITANY & SONS LTD.
Tel: 1700 550 1 10 | www.sbitany.com